SONY®

トリニトロン
カラーテレビ/モニター

総合カタログ

1984・10月現在

ニューメディア時代を迎えてブラックトリニトロンを中心に
小さな4型から大迫力の27型まで、様々な新機能を加え、
使いやすさもアップした充実のトリニトロンのラインアップ。

ソニー商品のシンボルマークです。

（上手に使って上手に節電）

ニューメディアのための
新しい トリニトロン

ステレオTV番組を観賞する、Hi-
ニューメディアが新しい機能とクォ

音声多重回路の内蔵で、ステレオ放送や2ヵ国語放送が楽しめ、映画や音楽番組などの視聴に厚みがでる。2000文字対応の高密度画面で、情報量の多いパソコンのプログラムも、ラクラク鮮明ディスプレイ。豊富な入出力端子で、さまざまなニューメディアとのシステムアップもできる。しかも、高画質回路技術・高音質スピーカーが、レーザーディスクやHi-Fiビデオ、衛星放送(将来、PCM音声放送を予定)といった質の高い情報も、そのままのハイクオリティで再生。文字・図形や静止画にきわめて強い独自の機構で、文字多重放送や静止画放送(将来予定)などにも高画質で対応します。つまり、新しい「プロフィールスター・ファイン」は、新しい機能を盛りだくさんにつめこんだ、ニューメディアのためのラインアップ。対話式マルチリモコンや、テレビCANVAS(カンバス)機能(KV-18TR1)など、使いやすさや便利さもさらに充実して、それぞれの目的に応じて、さまざまの機種の中からお選びいただけます。

New Media

CATV
地域の放送局から契約家庭にケーブルをひいて、番組を放送するシステム。現在、山間部などの難視聴地域、都市圏の受信障害の解消用として普及。さらに今後、多種多様なサービス、自主放送などを提供する多局・モアチャンネル型のCATVが予定されています。

FINE
PROFEEL★STAR
BLACK TRINITRON
KV-27XBR1
¥298,000 新発売
●別売テレビスタンド
SU-7X ¥22,000

音声多重放送
洋画番組などは2ヵ国語放送があたりまえ、音楽番組などのステレオ放送も増えています。フルに活用して、テレビの楽しみをさらに広げましょう。

Fiビデオを映す、パソコン情報をディスプレイする、衛星放送をキャッチする。
リティを求めて、いま、新しく誕生した「プロフィールスター・ファイン」21・27型。

パソコン

パソコンは、もはや生活の必需品。子供はゲーム、お母さんは家計簿、お父さんは仕事に。文字や図形をインプットしていくパソコンのディスプレイは、精緻な再生能力が必要。目にやさしいことも大事です。

静止画放送

静止画のほうが動画よりも、わかりやすい情報があります。そんな情報を画像と音声で、現在の1チャンネルあたり50〜60種類も送れるのが静止画放送。天気予報やニュースなどの番組に検討中です。(将来、計画中)

キャプテン・システム

家に居ながらにして、旅行の座席指定予約から銀行振込まで、テレビ画面と電話回線でできてしまう。専用プリンターで、画面の情報をコピーすることも可能。さまざまな情報が得られます。(59年11月から東京・大阪地区で開始予定)

ビデオ/ビデオディスク

ステレオHi-Fi時代になろうとしているビデオ。ハイクオリティとトリックプレイに優れた「絵のでるレコード」、ビデオディスク。豊富な種類のソフトも続々登場。番組録画や撮影にと、ビデオは多彩。

文字多重放送

番組を見ながら、いろいろな生活情報を得たいひとには便利。交通情報、天気、ニュースなど文字・図形情報が、現在放送中のテレビ電波のスキ間を利用して送られてきます。(東京・大阪地域実施中)

衛星放送

地上からの放送電波を静止衛星がキャッチ。それを各家庭へ直接送り返す壮大なスケールの放送。全国の難視聴地域が解消されるだけでなく、PCM音声放送(5月から放送開始)や高品位テレビ放送が可能。

※テレビの画面はハメコミ合成です。

限りなくを追求する

美しいトリニトロン

ビジュアル再生の理想、限りなく平
ファインピッチ化により、絹のよう

2000文字対応の美しい高密度画面。

1 ファインピッチ

電子ビームの通り道となる〈アパチャーグリル〉と、ビームのあたる〈ストライプ螢光面〉のピッチ幅をせばめたファインピッチ・トリニトロン管。これによって、画像の密度とクォリティが高まり、2000文字対応を実現。美しい映像と共に、パソコンディスプレイとしての能力も同時にアップさせました。

対応機種：KV-27XBR1、KV-21XBR1、KX-14HD1、KV-14CP1、CPD-14CD1、KX-13CD1、KX-9CD1(KX-14HD1は4050文字対応)

ハッキリ見せて、目にやさしい。

2 ブラック

ブラウン管に特殊な素材を使用することによって、前面ガラスをブラックにしました。これによって、深い美しさとハッキリしたコントラストを実現しました。黒いブラウン管は、外光を吸収して反射が少ない、余分な光線をカットして長時間視聴にも目が疲れにくい、白い文字情報や図形をより鮮明に再現するなど、数々の優れた特長を備えています。

対応機種：KV-27XBR1、KV-21XBR1、KV-18TR1、KV-14G11、KV-14GR1、KV-14G1、KX-14HD1、CPD-14CD1、KV-14CP1

限りなく平面に近く、四すみの情報に欠けがない。

3 フラット&フル・スクエア

放送局から送られてくる映像をすみからすみまで忠実に再生するには、フラット(平面)でフル・スクエア(直角)な画面が理想です。映像にゆがみがなく正確で、四すみの情報に欠けがない画面。元来、「垂直・直角」だったトリニトロンは、この理想画面を高い完成度で実現。高品質になっていくニューメディア映像をクリアに再現。大型テレビほど、この差が目に見えます。

対応機種：KV-27XBR1、KV-21XBR1

面・直角・垂直になった新しい「トリニトロン」。
にきめ細かくなめらか、すみずみまでハッキリと高画質です。

1つの電子銃だから画像の精度が高い。

4 1ガン3ビーム

トリニトロン方式は、世界で唯一の〈1ガン3ビーム〉のシンプル構造。R(赤)・G(緑)・B(青)の3本の電子ビームを、1本の電子銃から発射して画面に収束させ、カラー画像を再生します。1ガンだから3つのビームが正確に収束しやすく、その結果、色ズレも少なく細かな部分も明解に再現。このシンプルゆえの精度の高さが、信頼の高い鮮明画像を生み出します。

精度の高い中心部だけをぜいたくに使える。

5 ビッグレンズ

1ガン3ビームだから、電子レンズは1つですみます。そのぶんだけ大きなレンズが使えるため、トリニトロンの電子レンズは世界最大の口径。大きいから、精度の高い中心部を広くぜいたくに利用して電子ビームを収束させることができ、ピントも正確でシャープ。文字や図形もくっきりと鮮明に再生します。

ビームの透過率が高く、熱変形が少ない。

6 アパチャーグリル

赤・緑・青の電子ビームを正しく選別する、色選別機構〈アパチャーグリル〉。トリニトロン独自のタテ格子状だから色ズレが起こりにくく、ビームの透過率が高いので明るい画面になります。また、熱変形をタテ方向に逃がすので、変形による文字のギザギザやモアレもほとんどなく、静止画の再生にも優れています。

見やすさの基本設計。

7 垂直画面

開発当初から、トリニトロンブラウン管は、垂直画面。横から見てもタテ線に歪みがない、照明の映り込みが少ないなどの、見やすさを基本設計にしています。円筒形の一部を切り取ったこの垂直性が、フラットな画面の開発をも可能にし、限りなく平らな画面を実現したのです。

ひとつひとつのマークが、ソニー独自の先端技術です。

※それぞれのテレビのスペック表示についているマークをお確かめください。

フラット&フル・スクエア管

限りなく平面、限りなく直角に近づいた、新開発トリニトロンブラウン管。すみずみまで情報の欠けがなく、ゆがみのないスッキリした画像をお届けします。

フラット&ワイド管

トリニトロンの垂直画面を、より一層平面に近づけた新開発のブラウン管。見やすさが一段と向上しました。

2000 ファインピッチ

ファインピッチ・トリニトロン管

画像をシャープに表現するアパチャーグリルのピッチを微細な間隔にせばめ、高密度の画像を実現。2,000文字まではっきり読めます。パソコンのディスプレイとして最適。

ブラック

ブラックトリニトロン管

ブラウン管の表面ガラスを黒くして、コントラストの比を大幅にアップしたブラウン管です。今までのブラウン管に比べて、外光反射の少ない深みのある映像がお楽しみいただけます。

同期検波回路

映像信号の山と谷を忠実にとり出し検波する回路の採用で、特に文字・図形情報の再生能力が飛躍的に向上しました。

Newダイナミックカラー

輝度信号を利用した理想的な白のピックアップで、日本人好みの肌色と白による美しい色調を実現。ソニー自慢の基本色調です。

ダイナミックピクチャー

画像の黒つぶれを解消。黒い髪の毛の1本1本を、鮮やかに再現します。

トリニトーン

ソニーおすすめの色調を標準として、やや赤みがかった色調、やや青みがかった色調といった、3段階のコントロールができる新機能です。お好みに合った色調でお楽しみください。

くし形フィルター

放送局のカラーモニターなどに使われている新回路技術。解像度を、大幅にアップ。細かな縦じまや小さな文字、白い文字もクッキリ。モアレやにじみの少ない鮮明画像を実現しました。

音声多重回路内蔵

ステレオ放送や2カ国語放送が楽しめる音声多重回路を内蔵。音楽放送はステレオで、洋画ならスターの声を生のことばで。外部スピーカーやオーディオにつなげば、音の臨場感も迫力もさらにアップできます。(音声多重端子付のテレビは、音声多重アダプターとの接続が必要となります。)

APMスピーカー

音質のよいオーディオ用APMスピーカーを採用。アルミハニカム構造の四角平面型ユニットで、Hi-Fiサウンドが楽しめます。

多機能リモコン付

電源ON/OFFやチャンネル切り換えはもちろんテレビ/ビデオの入力切り換えなど、多彩な機能を離れたところから自由に操作できます。

画面(管面)表示

リモコン指令した操作内容を、画面上にデジタル表示します。表示は見やすいスリットライン方式。離れた所から操作の状況をひと目で確認できます。

スリープタイマー

電源を切り忘れても、セット時間に自動的にOFFになる便利な機構。おやすみ前にセットしておけば、そのまま眠っても安心。

テレビCANVAS(カンバス)機能

テレビ自身にさまざまなプログラムがされていて、ボタン操作ひとつでテレビ画面に、現在時刻表示、電子カレンダー、番組予約画面などが呼び出せる画期的な機能です。テレビの役割がまた、ひとつ増えました。

RGB入力端子

R(赤)、G(緑)、B(青)の映像信号を余分な回路を通さずに、ブラウン管に直接入力させることができるため鮮明な映像が得られます。RGB端子には、文字多重放送などのアナログ信号用(21P)と、パソコンのデジタル信号用(8P)があります。

オートシャットオフ機構

深夜放送終了後、約10分してテレビの電源が切れる親切設計。つけっぱなしで眠ってしまっても安心。深夜の視聴にとても便利な機構です。

マルチスキャン

マルチスキャン方式

ビデオ系、RGB系を含め、15KHz~34KHzまでのさまざまな水平走査周波数のニューメディア機器に、1台で対応できる新機構。標準走査周波数のビデオ、MSXパソコンから、高密度走査周波数の高密度パソコン、高密度端末キャプテンシステムまで、幅広く映像情報を再生できます。

ビデオ入力端子(映像・音声)

ビデオデッキをつないで、録画したテープの映像と音を鮮やかに再生できます。映像信号を直接映像回路に入力するためより鮮明な画像が得られます。**1**は1系統、**2**は2系統、**3**は3系統。

テレビ出力端子(映像・音声)

受信している放送局の信号をテレビの入力モードにかかわらず取り出すことができます。ポータブルビデオをつなげばこの端子を利用してテレビ番組の録画ができます。また、システムステレオにつなげば音声を楽しめます。

モニター出力

もうひとつのモニターをつないで、再生中の映像情報をさらにモニターしたり、ビデオをつないで映像のみの録画が行えます。(モニター出力でもRGB信号のモニター出力はできません。)

AV Hit端子

TVゲームなどの接続を簡単にした前面Hit端子(RF入力)をグレードアップ。Audio/Video入力を備えたAV対応のHit端子です。ビデオやパソコンをワンタッチで接続でき、画質・音質ともに向上しました。

コントロール端子

ビデオやオーディオなどの外部機器から、テレビの電源の入・切、ピクチャー、音量などを調節できます。将来のシステムアップに威力を発揮します。

ヘッドホン端子

付属又は別売のステレオヘッドホンをつなぎ、ステレオ放送や2カ国語放送が楽しめます。

外部スピーカー端子

別売のテレビ用スピーカーを直接つなぐことができ、音声をよりいい音で楽しめます。

マルチ端子

このマークがついたカラーモニターとチューナーは、1本のケーブルで簡単に接続することができ、チューナーの電源の入・切、ピクチャー、音量もコントロールできます。

TRINITRON COLOR MONITOR
PROFEEL
新時代のAVシステムを予見した、
高画質カラーモニター〈プロフィール〉。
27型 KX-27HF3 ¥250,000
●幅66.0×高さ56.0×奥行47.7cm
●重さ54.0kg
●消費電力168W(スタンバイ時1.0W)
●音声実用最大出力28W(14W+14W)(EIAJ/8Ω)
テレビスタンドSU-83F……¥25,000
66.0
104.1
66.3
台奥行49.8
(cm)
20型 KX-20HF3 ¥150,000
●幅50.4×高さ45.2×奥行47.8cm
●重さ28.5kg
●消費電力110W(スタンバイ時1.0W)
●音声実用最大出力10W(5W+5W)(EIAJ/8Ω)
テレビスタンドSU-82F……¥20,000
50.4
93.3
54.8
台奥行47.8
(cm)
16型 KX-16HF2 ¥110,000
●幅39.4×高さ37.9×奥行42.9cm
●重さ17.8kg
●消費電力80W(スタンバイ時1.0W)
●音声実用最大出力10W(5W+5W)(EIAJ/8Ω)
●アナログ21P…アナログRGBマルチコネクター ●デジタル8P…デジタルマルチ入力端子 ●アナログ/デジタル34P…アナログ/デジタルRGBマルチコネクター
●カラーモニター単体ではテレビ放送は映りません。 ※※VT-X2Rとの組合せの場合、画面表示ができます。
ビデオデッキ
ベータマックスHF66 SL-HF66 ¥249,800
●幅43.0×高さ10.5×奥行37.5cm/重さ11.2kg
●ボディカラーはメタリックシルバーとメタリックブラック
ワイヤレスリモコン RMT-118(別売)¥6,500
ベータマックスHF77 SL-HF77 ¥299,000
●幅43.0×高さ10.5×奥行35.5cm/重さ11.2kg
●ボディカラーはメタリックブラックとメタリックシルバー
ワイヤレスリモコン RMT-112(別売)¥6,000
光学式ビデオディスクプレーヤー
レーザーマックス LDP-150 ¥199,800
●幅42.0×高さ12.0×奥行41.5cm/重さ12.4kg
●ワイヤレスリモコン付属
スタンド
テレビスタンド SU-83F(27型用) ¥25,000
●幅66.3×高さ48.1×奥行49.8cm/重さ19.3kg、有効内寸：幅61.7×高さ29.9×奥行38.7cm
●ガラス扉付き
テレビスタンド SU-82F(20型用) ¥20,000
●幅54.8×高さ48.1×奥行47.8cm/重さ16.5kg、有効内寸：幅50.2×高さ29.9×奥行38.7cm
●ガラス扉付き
汎用テレビスタンド SU-99 ¥32,000
●幅55.9×高さ48.4×奥行55.2cm/重さ17.5kg、有効内寸：幅46.1×高さ37.6×奥行35.2cm
システムスタンド※ SU-X27(27型用)¥20,000
●幅62.0×高さ37.6×奥行62.0cm/重さ約11.0kg
システムスタンド※ SU-X20(20型用) ¥15,000
●幅51.3×高さ36.6×奥行51.3cm/重さ約6.0kg
システムスタンド※ SU-X1(16、20型用) ¥8,500
●幅39.5×高さ8.8×奥行35.0cm/重さ3.1kg
※左右15°まで画面方向可変
ラック
ビデオラック SU-890 ¥35,000
●幅85.9×高さ49.4×奥行48.1cm/重さ36.5、有効内寸：幅55.6×高さ37.6×奥行42.6cm
●ビデオテープ収納可能
●ガラス扉付き
システムラックV SU-V270 ¥55,000
(27型プロフィール用)
●幅76.9×高さ118.8×奥行56.5cm/重さ約35.0kg
●ボディカラーは木目
●テレビの高さを2段階に取り付け可能
●ビデオテープ収納可能
※スピーカーは外付けになります。
チューナーラック SU-87(27型用) ¥7,000
●幅66.6×高さ9.6×奥行37.0cm/重さ約4.5kg
チューナーラック SU-86(20型用) ¥5,000
●幅51.0×高さ9.6×奥行35.7cm/重さ約4.0kg

4050文字対応。さまざまなニューメディア映像ソースに1台で対応する、〈マルチスキャン・トリニトロン・カラーモニター〉。

マルチスキャン機能により、水平周波数15kHz〜34kHz、垂直周波数50Hz〜60Hzまで、あらゆる映像ソースに対応。ビデオ、8ビットパソコンはもちろん、16ビットパソコン、高密度キャプテンシステムなど、ビデオ系・RGB系の幅広いニューメディア機器の映像をこれ1台で再生します。しかも、ファインブラックトリニトロン管の採用(ピッチ幅0.37㎜)で、4050文字を鮮明表示、高密度な美しい画面です。また、デジタルスキャンコンバーターDSC-10(近日発売 とテレビチューナーVT-X2Rとの組合わせで、〈高密度デジタルトリニトロンテレビ〉になります。

14型 KX-14HD1 ¥125,000 新発売

- ●幅38.5×高さ34.7×奥行43.4㎝
- ●重さ12.5kg
- ●消費電力81W
- ●ミュージック出力0.6W

KX-14HD1

水平走査周波数 15.75KHz / 15.75KHz / 24KHz / 31.5KHz

- テレビチューナー
- 衛星放送チューナー
- ビデオデッキ
- ビデオディスク
- MSX

- パソコン(640ドット×200ライン / 320ドット×200ライン)
- 文字多重デコーダー
- 標準キャプテン端末

- 高密度パソコン(640ドット×400ライン)

- デジタルスキャンコンバーター DSC-10 近日発売
- 高密度キャプテン端末

ビデオ系　RGB系

2000文字対応のキャラクターディスプレイ

14型 CPD-14CD1 ¥79,800 新発売

- ●幅38.5×高さ34.2×奥行43.4㎝
- ●重さ11.5kg
- ●消費電力62W

2000文字対応の高画質テレビ

14型 KV-14CP1 ¥99,800

- ●幅38.5×高さ34.7×奥行43.4㎝
- ●重さ12kg
- ●消費電力73W
- ●ミュージック出力0.7W

アナログ/デジタルRGB入力を装備したパソコン専用カラーディスプレイ。

13型 KX-13CD1

- ●幅33.8×高さ33.3×奥行32.6㎝
- ●重さ11.9kg
- ●消費電力50W

9型 KX-9CD1 ¥119,800

- ●幅26.1×高さ23.6×奥行32.6㎝
- ●重さ7.0kg
- ●消費電力35W

2000 ファインピッチ　RGB アナログ・デジタル34P

PROFEEL Mini

アウトドアで、インドアで、多彩に活躍する高画質マイクロカラーモニター。別売のチューナーと組めば、AVテレビにも発展します。

4型 KX-4M1 ¥80,000

- ●幅10.7×高さ11.3×奥行26.8㎝
- ●重さ1.85kg

カラーテレビチューナー VT-M1 ¥35,000

- ●幅2.6×高さ9.0×奥行20.0㎝ ●重さ420g
- ●音声多重回路内蔵

- ●家庭用電源、バッテリーパック、カーバッテリーコードの3電源方式で、使う場所を選ばない。
- ●外光反射の少ない、スペクトラムフィルターを採用。屋外での使用時も、鮮明画像を再現。
- ●映像・音声入力端子2系統、出力端子1系統を装備。ビデオ編集やダビング時に効果的。

カラーテレビチューナーVT-X2R ¥70,000

ステレオ放送や2ヵ国語放送が楽しめる音声多重回路を内蔵。オーディオ、ビデオなどにつなげる8系統の豊富な入出力端子を装備しています。

- ●幅35.4×高さ5.2×奥行33.9㎝
- ●重さ4.3kg

ワイヤレス多機能リモコン**RM-515**(VT-X2Rに付属)
- ●外部入力の切換えもできます。

- ●電波の弱い地域でも、安定した音声検波を行なうスーパーロック方式。

スピーカー

スピーカーシステム
SS-X10A(2台1組) **¥24,000**
- ●幅15.0×高さ45.0×奥行14.3㎝/重さ3.2kg(1台)
- ●7.5㎝+13㎝の2ウェイバスレフ型
- ●20型プロフィールと高さがピッタリ

スピーカーシステム
SS-X2A(2台1組) **¥22,000**
- ●幅27.6×高さ15.9×奥行12.7㎝/重さ2.3kg(1台)
- ●5㎝+10㎝の2ウェイバスレフ型

スピーカーシステム
SS-X1A(2台1組) **¥17,000**
- ●幅20.1×高さ11.3×奥行8.3㎝/重さ1.2kg(1台)
- ●5㎝++8.5㎝の2ウェイ密閉

その他のアクセサリー ★プロフィール・ミニ用アクセサリー

バッテリーパック★
NP-1 ¥10,000
NP-2 ¥8,000
充電して、くり返し使用できるリチャージャブルバッテリー

バッテリーチャージアダプター★
BCA-400 ¥3,000
バッテリーパックNP-1を約60分、NP-2を約35分で充電するアダプター

ACパワーアダプター★
AC-134 ¥2,500
VT-M1をACで使用するときの電源

カーバッテリーコード★
DCC-16A ¥1,200
自動車のシガレットライターソケットから電源をとるときのコード。(12V専用)VT-M1単独にも使用可。

キャリングケース★
VLC-4M1 ¥10,500
KX-4M1ショックから保護するキャリング・ソフトケース。マイクロテレビチューナーと一体型

マルチ変換コネクター★
VMC-700 ¥1,200
KX-4M1のAVコネクターを、ピンジャックに変換するコネクター。他の機器との接続に使用します。

フード★
VF-4M1 ¥3,200
アウトドアなどで使用する際、外光をカットして画面を見やすくします。

AVケーブル(長さ1m)★
AVK-1M ¥1,800
カラーテレビチューナーVT-M1と接続する時、映像信号・音声信号が1本のケーブルで簡単に接続できます。

マルチケーブル(長さ1.5m)
VMC-2121 ¥4,800
(21ピン↔21ピン)
アナログRGBマルチコネクター(21ピン)の入力端子を装備している機種との接続

マルチケーブル(長さ1.5m)
VMC-2134G ¥5,800
(21ピン↔34ピン)
アナログRGBマルチコネクター(34ピン)の入力端子を装備している機種との接続。

オーディオ・ビデオケーブル★
VMC-610S ¥1,500(ステレオ用)
VMC-611MS ¥1,500(モノラル用)
VMC-612MS ¥1,700(モノラル用)
AVミニジャック装備の機種とビデオやオーディオ機器とを簡単に接続。

文字多重デコーダー TXT-10 ¥119,000

ピクチャークリニック回路を搭載し、安定した美しい文字画面を再現する文字多重放送用デコーダーです。またAVテレビやカラーモニターにも対応できるよう、豊富な入出力端子を装備しました。
- ●幅35.4×高さ5.2×奥行33.9㎝
- ●重さ3.4kg
- ●電源:AC100V、50/60Hz
- ●消費電力:15W

ワイヤレス多機能リモコン**RM-520**〔TXT-10に付属〕
- ●番組表、サーチ、スーパー、取消など多機能。

FINE PROFEEL★STAR
BLACK TRINITRON

自由設置APMスピーカー、対話式マルチ
最先端技術がオールインワンになった〈プ

ファインピッチで2000文字対応、
フルスクエアで1インチアップの21型

ハメコミ画面は2000文字表示例

ファインピッチで2000文字対応、
ビッグスケールな迫力、大画面の27型

21型 KV-21XBR1 ¥218,000 新発売
(アンテナ・工事費別)
●幅50.2×高さ43.9×奥行46.7cm
(スピーカー装着時最大幅65.6cm)
●重さ約28kg(スピーカー込)
●ボディカラーはミディアムグレー
テレビスタンドSU-91X……………¥22,000

F&FS フラット&フルスクエア / 2000 ファインピッチ / ファインブラック / PLL 同期検波回路 / NEW ダイナミックカラー / ダイナミックピクチャー
トリニトーン / くし形フィルター / 音声多重内蔵 / APM スピーカー / マルチリモコン / スリープタイマー
RGB アナログ21P / RGB デジタル8P / 2ビデオ 入力 / テレビ 出力 / モニター 出力 / AV Hit
コントロール端子 / ヘッドホン端子 / 外部スピーカー端子 / 10 マルチ画面表示 / 10キー選局 / 80〜99ch CATV対応
12ポジション選局

50.2 / 93.5 / 52.0 / 53.5

27型 KV-27XBR1 ¥298,000 新発売
(アンテナ・工事費別)
●幅63.5×高さ54.7×奥行47.8cm
(スピーカー装着時最大幅70.0cm)
●重さ約48kg(スピーカー込)
●ボディカラーはミディアムグレー
テレビスタンドSU-7X……………¥22,000

F&FS / 2000 ファインピッチ / ファインブラック / PLL / NEW ダイナミックカラー / ダイナミックピクチャー
トリニトーン / くし形フィルター / 音声多重内蔵 / APM スピーカー / マルチリモコン / スリープタイマー
RGB アナログ21P / RGB デジタル8P / 2ビデオ 入力 / テレビ 出力 / モニター 出力 / AV Hit
コントロール端子 / ヘッドホン端子 / 外部スピーカー端子 / 10 マルチ画面表示 / 10キー選局 / 80〜99ch CATV対応
12ポジション選局

63.5 / 95.9 / 55.0 / 47.8

プロフィールスターファイン専用スタンド

テレビスタンド
SU-91X(21型用) **¥22,000**
●外寸:幅52.0×高さ50.4×奥行55.2cm/重さ20.5kg、有効内寸:幅46.7×高さ36.0×奥行44.0cm●スイーベル可(左右各15°)●観音開きスモークガラス●キャスター、棚板2枚付(移動可)●レーザーマックス「LDP-150」収納可能

テレビスタンド
SU-92X(27型用) **¥25,000**
●外寸:幅63.0×高さ50.4×奥行55.2cm/重さ24.5kg、有効内寸:幅57.7×高さ36.0×奥行44.0cm●スイーベル可(左右各15°)●観音開きスモークガラス●キャスター、棚板2枚付(移動可)●レーザーマックス「LDP-150」収納可能

テレビスタンド
SU-7X(27型用) **¥22,000**
●外寸:幅55.0×高さ42.1×奥行45.5cm/重さ14kg、●スイーベル可(左右各15°)●1本足

スタンド

テレビスタンド
SU-22XR1(22型用) **¥16,000**
●幅54.9×高さ44.7×奥行44.7cm(底面)、39.5cm(天板)/重さ13.7kg、有効内寸:幅49.7×高さ34.9×奥行37.5cm●ガラス扉付き

テレビスタンド
SU-20XR2(20型用) **¥15,000**
●幅52.3×高さ44.7×奥行44.7(底面)、39.5cm(天板)/重さ14kg、有効内寸:幅47.1×高さ34.9×奥行37.5cm●ガラス扉付き

汎用テレビスタンド
SU-69 ¥17,000
●幅56.9×高さ49.5×奥行48.7cm/重さ13.2kg、有効内寸:幅52.5×高さ36.25×奥行39.3cm●ボディカラーはブラックとシルバーと木目●ガラス扉付き

汎用テレビスタンド
SU-99 ¥32,000
●幅55.9×高さ48.4×奥行55.2cm/重さ17.5kg、有効内寸:幅46.1×高さ37.6×奥行35.2cm●キャスター付き

テレビスタンド
SU-18XR2(18型用) **¥14,000**
●幅47.7×高さ44.7×奥行44.7cm(底面)、39.5cm(天板)/重さ13kg、有効内寸:幅43.4×高さ34.9×奥行37.5cm●ガラス扉付き

システムスタンド
SU-X22(22型用) **¥19,000**
●幅52.0×高さ37.2×奥行51.2cm/重さ8.8kg
●左右15°まで画面方向可変

ラック

システムラックV
SU-V80 ¥23,000
●幅52.0×高さ52.0×奥行53.0cm/重さ14.5kg
●ボディカラーは木目と白
●ガラス扉付き

システムラックV
SU-V82 ¥28,000
●幅57.0×高さ143.3×重さ21.0kg奥行53.0cm/
●ボディカラーは木目と白
●ガラス扉付き

スピーカー

スピーカーシステム
SS-22XR1(22型用、2台1組) **¥28,000**
●幅15.0×高さ52.5×奥行20.25cm/重さ4.3kg(1台)

リモコン、マルチ入出力端子をフル装備。
ロフィールスター・ファイン〉新登場。

●対話式マルチリモコンRM-532（KV-21XBR1、27XBR1に付属）

●リモコン指令を画面に表示しながらコントロール。
▶音声多重放送の主/副切換え▶選局▶入力切換▶スリープ/ミュート▶音量/高音/低音/バランス▶色合い▶ピクチャー▶色の濃さ▶明るさ▶シャープネス

●CATV（80～99ch）を含めて、計82チャンネル選局できる新開発チューナーを内蔵。リモコンも10キー/12ポジションダイレクト選局で多局化に対応します。

ニューメディアサウンドが平面四角形を選んだ。着脱式・自由レイアウトの本格APMスピーカー。

音声ソースをハイクオリティに再生する、アルミハニカムサンドイッチ構造の本格APMスピーカーを採用。しかも、自由レイアウトの着脱式で、角度も可変。音声実用最大出力も27型10W+10W、21型7W+7W（EIAJ/8Ω）とクラス最高のハイパワーです。

ニューメディア、AVシステムへ発展させる接続しやすいマルチ入出力端子群。

アナログ（21ピン）/デジタル（8ピン）RGB入力端子（2系統）、ビデオ入力端子（3系統）、外部スピーカー端子など、豊富な入出力端子を装備。

前面AV Hit端子で、前から簡単接続。

ビデオ、パソコンなどを接続。従来より画質も音質もアップしました。（ビデオ入力・テレビ出力）

PROFEEL★STAR
STEREO TRINITRON

22型 KV-22XR2 ¥243,000（アンテナ・工事費別）
●幅55.1×高さ52.6×奥行45.7cm
●重さ約39.9kg
●ボディカラーはシルバーと木目
テレビスタンドSU-69………¥17,000

55.1 / 102.1 / 56.9 / 台奥行48.7（cm）

ワイヤレス多機能リモコン**RM-517**（KV-22XR2に付属）

20型 KV-20XR3 ¥209,800（アンテナ・工事費別）
●幅52.0×高さ49.4×奥行51.8cm
●重さ約33.1kg
●ボディカラーはシルバーと木目
テレビスタンドSU-69………¥17,000

52.0 / 98.9 / 56.9 / 台奥行48.7（cm）

ワイヤレス多機能リモコン**RM-521**（KV-20XR3、KV-18XR3に付属）

18型 KV-18XR3 ¥189,800（アンテナ・工事費別）
●幅47.6×高さ46.7×奥行50.3cm
●重さ約28.9kg
●ボディカラーはシルバーと木目
テレビスタンドSU-69………¥17,000

47.6 / 96.2 / 56.9 / 台奥行48.7（cm）

プロフィールスター・ファイン/プロフィールスター仕様表

サイズ	型名	標準価格(円)	映像部 ブラウン管（偏向角）	ファインブラックトリニトロン管	PLL同期検波回路	Newダイナミックカラー	くし形フィルター	ダイナミックピクチャー	機能 多機能リモコン付	画面表示	オートシャットオフ	音声部 音声多重内蔵	スーパーロック回路	出力(W)	スピーカーサイズ(cm)	外部スピーカー端子	ヘッドホン端子	イヤホン端子	裏イヤホン端子	接続端子 RGB デジタル8ピン	RGB アナログ21ピン	ビデオ入力	テレビ出力	オーディオ出力	モニター出力	コントロール入出力	アンテナ端子 VHF(Ω)	UHF(Ω)	消費電力（リモコン待機時）(W)
18型	KV-18XR3	189,800	90°	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	5+5	10（丸型）2個	●	●	●	●	●	●	● 2系統	●	●		●	75	300	100 (2)
20型	KV-20XR3	209,800	110°	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	5+5	10（丸型）2個	●	●	●	●	●	●	● 2系統	●	●		●	75	300	110 (2)
22型	KV-22XR2	243,000	114°	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	5+5	10（丸型）2個	●	●	●	●	—	—	● 2系統	●	●		●	75	300	130 (2)
21型	KV-21XBR1	218,000	100°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7+7	APMユニット35cm²×2	●	●	—		●	●	● 3系統※	●		●	●	75	300	120 (1.5)
27型	KV-27XBR1	298,000	114°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10+10	パスラジエーターユニット55cm²×2	●	●	—		●	●	● 3系統※	●		●	●	75	300	161 (1.5)

●スーパーロック回路/電波の弱い地域でも安定した音声検波を行うソニー独自の方式。クリアな音を再生します。

※AV Hit 端子1系統を含む

BLACK TRINITRON

深い画像、鮮やかなコントラ
テレビCANVAS(カンバス)機能搭載

テレビCANVAS機能搭載
多機能リモコン
RM-531
(KV-18TR1に付属)

新発売

18型 KV-18TR1 ¥115,000
(アンテナ・工事費別)

- 幅45.4×高さ42.9×奥行46.0cm
- 重さ19kg
- ボディカラーはシルバー

AVHit　テレビCANVAS　スリープタイマー　OFF オートシャットオフ

AV Hit端子

ダイレクト入力で画質・音質アップの前面AV Hit端子。
KV-14G11とKV-14CP1のほかに、KV-18TR1にも新装備。ビデオやパソコンを前面で簡単接続でき、映像・音声信号を直接入力するので、従来のHit端子(RF入力)に比べ、高画質・高音質。

テレビ CANVAS 1

●**現在日時表示**　現在時刻の他、月日、曜日も画面下に表示。

テレビ CANVAS 2

●**電子カレンダー**　西暦9999年12月まで出る万年カレンダーを内蔵。

1985年　2月

SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

テレビ CANVAS 3

●**番組予約画面**　テレビ番組を3プログラムまで予約可能。お望みの時間だけテレビの電源が入らない、電源ブロック機能もあります。

(TIMER) FRI 10:00:50

ON	M-S	8:15	1CH
ON	WED	21:00	4CH
ON	TDY	15:00	6CH
BK	ALL	16:00 ~	2H

©by FELIX THE CAT PRODUCTIONS. INC.
by King Features Syndicate. Inc.

〈タイマーコマンダー・テレビ指令局〉
RM-524T ¥15,000 新発売

【タイマー機能】毎日予約(アラーム、TVタイマー):毎日同じ時間の番組予約ができ、目ざましテレビにもなります。1回予約(アラーム、TVタイマー):24時間以内の1番組を自動ON。おしらせタイマー(アラーム):1~59分まで。
【テレビコマンダー機能】選局、音量、二重音声切換え、テレビ/ビデオ切換え、ミュートボタン、スリープタイマーなど。
【液晶卓上時計機能】見やすいデジタル時刻表示。●どこへ向けても指令が伝わる〈水平360°コントロール〉。●高さ10cm
●操作しやすい〈大きなボタン〉。

※ソニーの赤外線方式リモコンテレビ、テレビチューナーに、ご使用になれます。一部、電源「入」予約のできない機種もありますので、詳しくは単品カタログをご覧ください。

テレビとビデオをこれ1台で操作したい方に、便利。

※ソニーの赤外線方式リモコンテレビ、テレビチューナー、

ビデオレコーダー・ビデオカメラ

ベータマックスHF300　新発売
SL-HF300 ¥189,000
●幅43.0×高さ10.0×奥行38.2cm/重さ9.8kg●ボディカラーはメタリックシルバーとメタリックブラック●ワイヤレスリモコンRMT-120付属

オートフォーカス・ベータムービー
BMC-200 ¥288,000
●デジタルオートフォーカシング機構を採用。●幅12.6×高さ22.1×奥行35.9cm/重さ2.64kg(本体)●電源:DC9.6V(バッテリーNP-11使用)/消費電力9.6W

ベータマックスF33　新発売
SL-F33 ¥108,000
●幅43.0×高さ8.0×奥行36.5cm/重さ8.0kg●ボディカラーはメタリックシルバー●ワイヤレスリモコンRMT-119付属

アンテナ

室内用アクセサリー
VHF強電界用室内アンテナ
AN-18J ¥2,000
●主に13~18型テーブルタイプに適用
※KV-14CP1本体へ直接の取り付けはできません。

室内用アクセサリー
UHF/VHF強電界用室内アンテナ
AN-88 ¥4,500
●前後、左右に調整可能
※KV-14CP1本体へ直接の取り付けはできません。

室内用アクセサリー
UHF専用室内アンテナ
AN-55E ¥2,300
〔スタンドANH-2 別売¥1,300〕
VHF専用高感度室内アンテナ
AN22-J2 ¥3,600
●スタンド付き

ストが人気の黒いブラウン管〈ブラックトリニトロンシリーズ〉。
の新登場18型、AV Hit端子付きの14型と、機能も充実。

いいことといっぱいブラックトリニトロン

黒は、ハッキリ見せる。
黒いブラウン管が、画像の明暗のコントラストを際立たせ、従来にないハッキリと美しい映像を実現。

黒は、目にやさしい。
黒いブラウン管が不要な光線をカット。従来よりも目が疲れにくく、テレビを凝視しやすい子供にも安心。

黒は、照明を気にしない。
黒いブラウン管は、外光を吸収するため外光反射が少なく、明るい照明の下でもハッキリと画像を再現。

黒は、黒がより美しい。
従来に比べ、夜景や黒髪の女性の美しさが目立つ。黒いブラウン管が、画像の黒をより深く濃く再現。

黒は、白も美しくする。
白い画像の再現性の高さも、黒いブラウン管の特長。文字や図形情報の多いニューメディアにぴったり。

14型 KV-14G11 ¥59,800（アンテナ・工事費別）
- 幅35.9×高さ33.4×奥行40.8cm
- 重さ10.4kg
- ボディカラーはブラック、シルバー

ワイヤレス多機能リモコン
RM-523
〔KV-14GR1に付属〕
チャンネル・音量・スリープタイマーなどワンタッチ操作。テレビと同色のカラフルデザイン。

14型 KV-14GR1 ¥64,800（アンテナ・工事費別）
- 幅35.9×高さ33.4×奥行40.8cm
- 重さ10kg
- ボディカラーはパステリアアイボリー、パステリアレッド、パステリアバイオレット

14型 KV-14G1 ¥54,800（アンテナ・工事費別）
- 幅35.9×高さ33.4×奥行40.8cm
- 重さ10kg
- ボディカラーはパステリアアイボリー、パステリアレッド、パステリアブルー

テレビをひとりハイファイで楽しみたい方に、向き。

〈ビデオテレビコマンダー〉

テレビとビデオを一体型ビデオテレビのように簡単操作。テレビ、ビデオ間の難しい操作を内蔵のマイコンが、自動的に行います。

RM-514D ¥12,000

ビデオのみ、ご使用になれます。一部、コントロールできない機能もありますので、詳しくは単品カタログをご覧ください。

〈赤外線ステレオヘッドホンシステム〉

ステレオヘッドホン **MDR-20L(TV)B**
ステレオトランスミッター **ISH-525**
ステレオレシーバーコマンダー **RM-525IR**

テレビのステレオ音声を離れたところでヘッドホンで楽しみながら、テレビをリモコン操作できる便利なシステム(3点セット)。赤外線方式でノイズも少なく省電力設計。音声入力2系統で、オーディオにも接続が可能。他人に迷惑をかけずに、ステレオ音声を味わえます。

ISH-525 ¥34,800

※ソニーの赤外線方式リモコンテレビ、テレビチューナーに、ご使用になれます。詳しくは単品カタログをご覧ください。

ブラックトリニトロン仕様表

サイズ	型名	標準価格(円)	映像部		機能						音声部			接続端子			アンテナ端子		消費電力(リモコン待機時)(W)
			ブラウン管(偏向角)	ブラックトリニトロン管	多機能リモコン付	テレビCANVAS	画面表示	スリープタイマー	オートシャットオフ	出力(W)	スピーカーサイズ(cm)	イヤホン端子	ビデオ入力	テレビ出力	AV Hit端子	VHF(Ω)	UHF(Ω)	
14型	KV-14G1	54,800	90°	●	—	—	—	—	—	1.5	8(丸形)	●	—	—	—	75/300	300	69
14型	KV-14GR1	64,800	90°	●	●	—	●	●	●	1.5	8(丸形)	●	—	—	—	75/300	300	72(1.5)
14型	KV-14G11	59,800	90°	●	—	—	—	—	—	1.0	8(丸形)	●	—	—	●	75	300	70
18型	KV-18TR1	115,000	90°	●	●	●	●	●	●	2.0	5×9	●	●	●	●	75	300	85

STEREO

APMトリニトロン

オーディオ並みの音で観賞する、APMスピーカー搭載の〈ステレオAPMトリニトロン〉。

写真のレザーマックスは別売です。

20型 KV-20SR3 ¥174,800
(アンテナ・工事費別)

●幅69.2×高さ49.1×奥行48.4cm
●重さ29.5kg
●ボディカラーはシルバーと木目
テレビスタンドSU-89………¥17,000

ワイヤレス多機能リモコン
RM-522
(KV-20SR3、KV-18SR3に付属)
●スリープ機能や音声多重放送の主・副切換えも手元で操作できます。

18型 KV-18SR3 ¥154,800
(アンテナ・工事費別)

●幅64.4×高さ46.4×奥行48.4cm
●重さ24.2kg
●ボディカラーはシルバーと木目
テレビスタンドSU-84S……¥24,000

スーパーウーファー付きテレビスタンド

APM SPEAKER

音がこもりにくい、音の濁りが少ない、アルミハニカムサンドイッチ構造の四角平板APMスピーカー。これによって、オーディオ並みのハイクオリティなサウンドを実現、デジタル音声ソースにも対応します。また、低音部は、後方への振動を有効に利用したALP振動板採用のパスラジエーターで、クォリティアップをはかっています。

スーパーウーファー付きテレビスタンド(別売)。

20cmスーパーウーファーを、テレビスタンド(SU-84S別売)に内蔵。体をゆするバスドラムのパワフルな音や、ベースなどの重低音を臨場感豊かに再生。テレビの音響に、奥行きと広がりと量感をあたえます。

スタンド(APMステレオトリニトロンのスタンドは、①~③の中からお選びいただけます)

①

テレビスタンド
SU-85 ¥15,000
●幅60.4×高さ45.6×奥行47.2cm/重さ12.9kg、有効内寸:幅56.6×高さ38.5×奥行39.0cm
●APMトリニトロンにマッチする専用テレビスタンド●ボディカラーはシルバーと木目●ガラス扉付き

②

テレビスタンド
SU-84S ¥24,000
●幅60.4×高さ44.8×奥行48.5cm/重さ約18kg、有効内寸:幅56.6×高さ22.0×奥行41.4cm
●APMトリニトロン専用のスーパーウーファー付きテレビスタンド
●ガラス扉付き●キャスター付き

③

テレビスタンド
SU-89 ¥17,000
●幅69.0×高さ45.0×奥行49.0cm/重さ16.0kg、有効内寸:幅65.4×高さ38.4×奥行41.3cm
●〈レーザーマックス〉にマッチする専用スタンド●ボディカラーはシルバーと木目●ガラス扉付き

④

テレビスタンド
SU-27GR1 ¥15,000
●幅65.5×高さ40.3×奥行47.5cm/重さ約13.6kg、有効内寸:幅60.0×高さ32.0×奥行41.4cm
●ボディカラーは木目●ガラス扉付き

⑤

テレビスタンド
SU-18G1 ¥8,500
●幅48.4×高さ44.0×奥行43.8cm/重さ約7.5kg、有効内寸:幅44.5×高さ35.8×奥行36.9cm
●ボディカラーはシルバーと木目●ガラス扉付き

パソコン

ヒットビット
HB-75 ¥69,800
●幅40.5×高さ6.7×奥行24.5cm/重さ2.84kg
●電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:18W
●画面表示:テキスト表示能力…最大40文字×24行、グラフィック…256×192ドット、カラー…16色

トリニトロン

KV-18G1/KV-18GR1/KV-27GR1

使いやすい操作性、シンプルボディ。大迫力の27型も、木目調でお茶の間に。

18型 KV-18G1 ¥89,800（アンテナ・工事費別）

- ●幅45.1×高さ44.0×奥行46.5cm
- ●重さ18.7kg
- ●ボディカラーはシルバーと木目

テレビスタンドSU-18GI……¥8,500

ワイヤレス多機能リモコン
RM-529
（KV-27GR1に付属）

ワイヤレス多機能リモコン
RM-523（KV-18GR1に付属）

18型 KV-18GR1 ¥99,800（アンテナ・工事費別）

- ●幅45.1×高さ44.0×奥行46.5cm
- ●重さ18.8kg
- ●ボディカラーはシルバーと木目

テレビスタンドSU-18GI……¥8,500

マルチリモコン　10 画面表示　スリープタイマー

27型 KV-27GR1 ¥224,800（アンテナ・工事費別）

- ●幅65.9×高さ62.8×奥行49.4cm
- ●重さ52.0kg
- ●ボディカラー（キャビネット）は木目（ハード・ブラジリアン）

テレビスタンドSU-27GRI…¥15,000

マルチリモコン　10 画面表示　ビデオ入力　OFF オートシャットオフ

ステレオAPMトリニトロン/KV-18GI・KV-18GRI・KV-27GRI 仕様表

サイズ	型名	標準価格(円)	映像部			機能				音声部								接続端子			アンテナ端子		消費電力(W)（リモコン待機時）
			ブラウン管（偏向角）	ダイナミックカラー	ダイナミックピクチャー	多機能リモコン付	画面表示	スリープタイマー	オートシャットオフ	音声多重内蔵	スーパーロック回路	出力(W)	スピーカーサイズ(cm)	外部スピーカー端子	ヘッドホン端子	イヤホン端子	裏イヤホン端子	ビデオ入力	テレビ出力	Hit端子	VHF(Ω)	UHF(Ω)	
18型	KV-18SR3	154,800	90°	●	●	●	●	●	—	●	●	7+7	APMユニット35cm²×2	● SU-84S専用	● ステレオミニ	—	●	●	●	●	75	300	99 (2.5)
20型	KV-20SR3	174,800	100°	●	●	●	●	●	—	●	●	7+7	パスラジエーターユニット89cm²×2	● SU-84S専用	● ステレオミニ	—	●	●	●	●	75	300	108 (2.5)
18型	KV-18GI	89,800	90°	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5×9	—	—	●	—	—	—	—	75	300	81
18型	KV-18GRI	99,800	90°	—	—	●	●	●	—	—	—	2	5×9	—	—	●	—	—	—	—	75	300	85 (1.5)
27型	KV-27GRI	224,800	114°	—	—	●	●	—	●	—	—	2	6×12	—	—	●	—	●	—	—	75	300	125 (1.5)

●**スーパーロック回路**／電波の弱い地域でも安定した音声検波を行う、ソニー独自の方式。クリアな音を再生します。

R·nubo（アール・ヌーボー）

美しいライン、セクシーフォルムの高画質トリニトロン。
ビデオ、パソコンもつなげるAV時代の〈アール・ヌーボー〉。

ワイヤレス多機能リモコン **RM-519**（KV-20R2、KV-18R2に付属）
●選局、音量・ピクチャー調整、スリープタイマー予約などがワンタッチで操作可能

20型 KV-20R2 ¥159,800（アンテナ・工事費別）
●幅51.1×高さ48.4×奥行48.5cm
●重さ24.6kg
テレビスタンドSU-80………¥16,500

18型 KV-18R2 ¥139,800（アンテナ・工事費別）
●幅46.5×高さ45.1×奥行47.0cm
●重さ20.7kg
テレビスタンドSU-80……¥16,500

おもしろい画像反転機能付と音声多重内蔵テレビの2タイプ。
前面Hit端子で、テレビゲームやビデオもワンタッチ接続。

逆転テレビ
どんでんがえし トリニトロン カラー
リモコンによる、世界初の画像左右逆転機能付テレビ。鏡に映して見たり、スポーツのフォーム研究に活用できます。

14型 KV-14DR3 ¥72,800（アンテナ・工事費別）
●幅39.2×高さ35.5×奥行41.2cm
●重さ11.5kg●ボディカラーはパールホワイト●オートシャットオフ機構/番組終了後、約10秒で音声が切れ、約10分後に電源が切れる安心設計

FW　Hit

ワイヤレス多機能リモコン
RM-528
（KV-14DR3に付属）

ヘッドホンで音声多重が楽しめる〈ステレオ・タイプ〉。

16型 KV-16DS1 ¥94,800（アンテナ・工事費別）
●幅40.5×高さ42.2×奥行45.1cm
●重さ14.3kg●ボディカラーはダークグレー

Hit端子 テレビの前面で、直接テレビゲームやビデオがつなげるように、ヒット〈Hit〉端子(RF入力)を搭載。背面からつなぐわずらわしさがないので、いつでも簡単にテレビゲームやビデオが楽しめます。

いつでもどこでも、テレビウォッチング。
手のひらサイズの薄型モノクロテレビ〈ウォッチマン〉。

2型 FD-20 ¥39,800
●幅7.8×高さ16.25×奥行3.6cm(最大突起部含まず)/重さ510g(乾電池含む)
●映像入力端子付

AMラジオ付き
2型 FD-25 ¥42,800
●幅7.8×高さ16.25×奥行3.6cm(最大突起部含まず)/重さ510g(乾電池含む)

FMステレオ/AMラジオ付き
2型 FD-30 ¥46,800
●幅8.3×高さ16.6×奥行3.5cm(最大突起部含まず)/重さ560g(乾電池含む)
●映像入力端子付

車をキーステーションにして使いこなせる、オールラウンドなポータブル・トリニトロン。モニターにもなります。

6型 KV-6X2 ¥99,800（屋外アンテナ・工事費別）
充電式バッテリーNP-1…………¥10,000
NP-2…………¥8,000
●幅19.0×高さ15.3×奥行29.8cm/重さ3.9kg(本体のみ)、4.6kg(NP-1含む)
●3電源方式

専用テレビ取付けキット
●GM-T46 ¥9,800
KV-6X2、6X1、KX-4M1を、車のセンターコンソールボックスに取付けるためのキット。ボックスのふたの寸法。前席シートバックの間隔によっては、取付けられない車もあります。

LANDSAT

ダイバーシティ カーアンテナシステム
VCA-5 ¥35,800 ●ルーフサイド取付型(工事費別)
4つの指向性を持つアンテナとコントロールボックスにより、受信方向の変動や地面、建物に反射する電波の影響を克服。常に最大レベルの信号をテレビに供給します。
※VCA-5は映像出力端子とアンテナ端子付のテレビと組合せてお使いください。 ※ダイバーシティ・カーアンテナVCA-5の対応車種は、ルーフサイドモール(雨どい)のあるクルマに限ります。

アール・ヌーボー/プリズム/KV-6X2 仕様表

サイズ	型名	標準価格(円)	映像部 ブラウン管(偏向角)	ダイナミックカラー	ダイナミックピクチャー	機能 多機能リモコン付	画面表示	スリープタイマー	音声部 音声多重 内蔵	音声多重 端子付	出力(W)	スピーカーサイズ(cm)	ヘッドホン端子	イヤホン端子	裏イヤホン端子	接続端子 ビデオ入力	テレビ出力	オーディオ出力	Hit端子	アンテナ端子 VHF(Ω)	UHF(Ω)	消費電力(リモコン待機時)(W)
6型	KV-6X2	99,800	55°	—	—	—	—	—	—	●	0.6	8(丸形)	—	●	—	●	●	—	—	75	75	AC26・DC17(12V、24V)
14型	KV-14DR3	72,800	90°	—	—	●	●	●	—	—	1.5	5×9	—	●	—	—	—	—	●	75	300	70(1.5)
16型	KV-16DS1	94,800	90°	—	—	—	—	—	●	—	2.0	5×9	●	※※●	—	—	—	●	●	75	300	73
18型	KV-18R2	139,800	90°	●	●	●	●	●	—	—	2.0	5×9	—	●	—	●	●	—	●	75	300	87(2.5)
20型	KV-20R2	159,800	100°	●	●	●	●	●	—	—	2.0	5×9	—	●	—	●	●	—	●	75	300	97(2.5)

ビデオスコープ

リア型カラービデオプロジェクターが生み出す
驚くほど明るくシャープな迫真の大画面。

46型 KPR-4610 ¥748,000
(配送設置調整、工事費別)
テレビスタンドSU-4610…¥74,800
(ワイヤレスリモコンRM-516付属)
●幅106.0×高さ116.2×奥行62.5cm、スクリーン:幅92.8×高さ69.6cm/重さ98.0kg
●消費電力170W
●ミュージック ジック出力時20W(10W+10W)

ワイヤレス多機能
リモコン**RM-516**

本体はキャスターつきのテーブルスタイル。
お茶を飲みながら大スクリーンでご覧ください。

50型コーヒーテーブル

VPH-5030(本体) **¥513,000**
VPS-5020(スクリーン) **¥65,000**

組合せ価格 **¥578,000**
(配送、設置調整、工事費別)
●本体:幅83.0×高さ42.0×奥行65.0cm/重さ63.0kg、スクリーン:幅102.0×高さ76.5cm/重さ8.9kg(スタンド込み)、スタンド込み最大寸法:幅112.0×高さ132.6×奥行40.2cm

72型 コーヒーテーブル

VPH-7230(本体) **¥568,000**
VPS-7220(スクリーン) **¥142,000**

組合せ価格 **¥710,000**
(配送、設置調整、工事費別)
●本体:幅83.0×高さ42.0×奥行65.0cm/重さ63.0kg、スクリーン:幅146.8×高さ110.1cm/重さ17.2kg(スタンド込み)、スタンド込み最大寸法:幅160.8×高さ177.3×奥行53.2cm

壁かけ用スクリーンマウントSMB-1¥6,000 サイドテーブルSU-50P¥35,000

プロジェクションではじめてのユニバーサルタイプ
だから、デスクトップから天井から自由に投映できます。

※72型のみスクリーンフレーム別売
VPF-720 ¥53,000

72型 ユニバーサルタイプ カラービデオプロジェクター

VPH-722QJ(本体) **¥1,220,000**
VPS-72HG1(スクリーン) **¥199,000**

組合せ価格 **¥1,419,000**
(配送、設置調整、工事費別)
●本体:幅25.8×高さ50.8×奥行59.2cm/重さ26.0kg、スクリーン:幅151.0×高さ112.5cm/重さ12.6kg

VPR-722(リモートコントローラー) ¥80,000
PSS-10(天井取り付け用金具) ¥68,000
PSS-722(取り付け金具) ¥43,500

100型 ユニバーサルタイプ カラービデオプロジェクター

VPH-102OQJ(本体) **¥1,220,000**
VPH-100HG1(スクリーン)**¥699,000**

組合せ価格 **¥1,919,000**
(配送、設置調整、工事費別)
●本体:幅25.8×高さ50.8×奥行59.2cm/重さ26.0kg、スクリーン:幅210.0×高さ160.0cm/重さ23.0kg

VPS-100F1(平面スクリーン) **¥115,000**
72型、100型共用
●スクリーン:幅222.6×高さ176.5cm/重さ2.3kg

ソニー衛星放送受信システム

38,000kmのかなたからのテレビ電波を高感度でキャッチ。
ハイクォリティな衛星放送を高画質、高音質で楽しめます。

50cmタイプ

SAN-501(BSアンテナ) **¥30,000**
SAC-10(BSコンバーター) **¥65,000**
SAT-10R(BSチューナー) **¥135,000**

組合せ価格 **¥230,000**
(配送、設置調整、工事費別)
●アンテナ:反射鏡の大きさ50cm(短径)/重さ4.0kg、コンバーター:幅6.6×高さ6.6×奥行27.4cm(取付部分除く)/重さ0.9kg、チューナー:幅35.4×高さ5.2×奥行33.9cm/重さ5.0kg

75cmタイプ

SAN-701(BSアンテナ) **¥45,000**
SAC-10(BSコンバーター) **¥65,000**
SAT-10R(BSチューナー) **¥135,000**

組合せ価格 **¥245,000**
(配送、設置調整、工事費別)
●アンテナ:反射鏡の大きさ75cm(短径)/重さ9.6kg、コンバーター:幅6.6×高さ6.6×奥行27.4cm(取付部分除く)/重さ0.9kg、チューナー:幅35.4×高さ5.2×奥行33.9cm/重さ5.0kg

120cmタイプ 新発売

SAN-1201(BSアンテナ) **¥125,000**
SAC-20(BSコンバーター) **¥65,000**
SAT-10R(BSチューナー) **¥135,000**

組合せ価格 **¥325,000**
(配送、設置調整、工事費別)
●アンテナ:反射鏡の大きさ120cm(短径)/重さ25kg、コンバーター:幅6.6×高さ6.6cm×奥行27.4cm(取付部除く)/重さ0.9kg、チューナー:幅35.4×高さ5.2×奥行33.9cm/重さ5.0kg

●BS同軸ケーブル(30cmコネクター付)SAK-30C ¥8,000 ※ポール等の設置機材は含みません。

カーアンテナ
UHF/VHF用カーアンテナ
VCA-4 ¥6,500
●屋根取付型

カーアンテナ
UHF/VHF用カーアンテナ
VCA-3J ¥3,200
●ルーフサイド取付型

バッテリーパック
NP-1 ¥10,000
●充電時間は約1時間
NP-2 ¥8,000
●充電時間は約30分

室内用アクセサリー
室内用ブースター
(中電界地域用)
BO-100 ¥8,000
●テレビ増設やビデオ接続時に使用します

ステレオヘッドホン
MDR-20II ¥3,200
●臨場感あふれる迫力のステレオサウンドが楽しめます

室内用アクセサリー
PIN-F変換アダプター
EAC-88 ¥450
●ヒット端子(RF端子)にピンプラグのケーブルを接続する時に使用します

テレビ音声多重アダプター
MLV-50 ¥12,800
●幅6.2×高さ14.2×奥行20.0cm/重さ1.2kg

KV-6X2用
キャリングケース
VLC-6X1 ¥9,000
●KV-6×2を収納
●ショルダーベルト付き

カーバッテリーコード
DCC-16A ¥1,200
●12V車専用
※KV-6X2は12V・24V専用
DCC-24A ¥3,800
●24V車専用
●車のシガレットから電源を取ります

KV-6X2用
カーバッテリーチャージャー
CBC-110 ¥18,000
●車のシガレットから電源を取りNP-1を充電します

見るひとが、見る場所と見る方法で、テレビを使いわける。ライフスタイルで選ぶ、もう一台の〈トリニトロン〉。

PROFEEL　FINE PROFEEL★STAR BLACK TRINITRON　PROFEEL★STAR　BLACK TRINITRON　APMトリニトロン　R·nubo　PRISM

27型
- KX-27HF3 ¥250,000
- リモコン KV-27XBR1 ¥298,000 新発売
- リモコン KV-27GR1 ¥224,800

22型
- リモコン KV-22XR2 ¥243,000

21型
- リモコン KV-21XBR1 ¥218,000 新発売

7·8Pをごらんください。

20型
- KX-20HF3 ¥150,000
- リモコン KV-20XR3 ¥209,800
- リモコン KV-20SR3 ¥174,800
- リモコン KV-20R2 ¥159,800

18型
- リモコン KV-18TR1 ¥115,000 新発売
- リモコン KV-18XR3 ¥189,800
- リモコン KV-18SR3 ¥154,800
- KV-18G1 ¥89,800
- リモコン KV-18GR1 ¥99,800
- リモコン KV-18R2 ¥139,800

8Pをごらんください。　11Pをごらんください。　12Pをごらんください。　13Pをごらんください。

16型
- KX-16HF2 ¥110,000
- KV-16DS1 ¥94,800

5Pをごらんください。

14型
- マルチスキャンモニター KX-14HD1 ¥125,000 新発売
- キャラクターディスプレー CPD-14CD1 ¥79,800 新発売
- KV-14CP1 ¥99,800
- KV-14G1 ¥54,800
- リモコン KV-14GR1 ¥64,800
- KV-14G11 ¥59,800
- リモコン KV-14DR3 ¥72,800

6·9·10Pをごらんください。　13Pをごらんください。

13型
- カラーディスプレイ KX-13CD1

9型
- カラーディスプレイ KX-9CD1 ¥119,800

6Pをごらんください。

6型
- KV-6X2 ¥99,800

13Pをごらんください。

4型
- PROFEEL Mini KX-4M1 ¥80,000

6Pをごらんください。

2型
- モノクロテレビ WATCHMAN
- FD-20 ¥39,800
- FD-25 ¥42,800
- FD-30 ¥46,800

13Pをごらんください。

100型
- VPH-1020QJ（本体）¥1,220,000
- VPS-100HG1（スクリーン）¥699,000

72型
- VPH-7230（本体）¥568,000
- VPS-7220（スクリーン）¥142,000

50型
- VPH-5030（本体）¥513,000
- VPS-5020（スクリーン）¥65,000

46型
- リモコン KPR-4610 ¥748,000

14Pをごらんください。

●トリニトロン・カラーモニター〈PROFEEL(プロフィール)〉について詳しくお知りになりたい方は、〈プロフィール〉総合カタログをごらんください。●ブラックトリニトロン・プロフィール・スター●プロフィール・スターRGB●プロフィール・スター●ファイン・ブラックトリニトロン●ブラックトリニトロン●APMトリニトロン●KV-18GI·KV-18GRI●KV-27GRI●アール・ヌーボー●プリズム●ウォッチマン●KV-6X2●ビデオスコープ●文字多重デコーダー●衛星放送受信システムについて詳しくお知りになりたい方は、各製品のカタログをごらんください。

●ブラウン管の大きさ(cm)

型	4	6	9	13	14	16	18	20	21	22	27
幅	7.5	10.5	18.3	24.1	27.4	30.5	35.4	40.0	40.5	43.4	51.8
高　さ	5.6	7.9	14.3	19.1	20.7	23.0	27.3	30.0	30.4	32.8	39.1
対角線径	9.3	13.0	23.0	30.3	33.7	37.2	43.7	48.7	50.6	53.4	63.4

※13型KX-13HG1のブラウン管の大きさは幅23.7×高さ18.8×対角線径29.9cmです。
※※27型KV-27XBR1のブラウン管の大きさは幅50.8×高さ38.1×対角線径63.5cmです。

製品の取扱いについてのお願い
①取扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。
②通風をよくするために、セットは壁からすこし離して置いてください。
③水がかかったり、熱源が近くにあると故障の原因になります。ご注意を。
④裏蓋をはずしたりセットの内部に、手を入れたりしないでください。
⑤セットをふく時や長時間使わない時は、電源プラグを抜きましょう。
⑥万一故障の際には、電源プラグを抜いてから、お買い求め店等にご連絡ください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。　●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。

●カラーモニターやテレビには保証書が添付されています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。
●テレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後8年です。

●カタログの記載内容：1984年10月現在

ソニー株式会社　〒141 東京都品川区北品川6-7-35
ショールーム　東京／銀座数寄屋橋ソニービル
大阪／南区心斎橋筋ソニータワー
お客様ご相談センター　東京／(03)448-3311
大阪／(06)251-5111
名古屋／(052)232-2611

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店におたずねになるか、当社のお客様ご相談センターにお問合せください。

ソニー商品販売店

株式会社 ソニック ダイヤ
〒060 札幌市中央区南2条西13丁目（中通り北向）
電話（札幌011）231-2611

1984年10月印刷 GVMG-1 Printed in Japan. (84992086)